Kit Hygiène : tous les suivis et supports existants

Bibliothèque de travail complète, classée par besoin. Imprimez seulement les rubriques adaptées à votre activité : les chapitres particuliers ne sont pas obligatoires pour tous.

Les informations d'équipement sont renseignées une fois, les mesures/opérations par lignes. Horaires et fréquences selon le site ; aucune mesure ou conformité préremplie.

Les seuils, durées et critères sont à reprendre d'une règle applicable et validée, du GBPH métier ou du PMS du site. La présence d'un document ne valide pas un procédé.

Les documents d'incident, santé et équipe restent des fiches vierges à conserver confidentiellement une fois renseignées. Ne mettre aucune donnée personnelle dans une démonstration publique.

Les affiches historiques à valeurs chiffrées ont une page de contexte : ne les affichez que si ces critères s'appliquent effectivement au site. Les modèles DGAL2021-753 proviennent d'un guide pour petites collectivités.

Réutilisation des sources CleanChef uniquement ; aucun document concurrent copié. Plusieurs accès peuvent retrouver les mêmes données ; ce kit ne crée aucun second moteur ou registre backend.

Version privée non publiée. L'ancienne sélection de neuf pages ne couvrait pas tous les suivis et reste archivée.

PND global etablissement

Uniquement pour l'activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Selon la notice du produit : dosage, temps de contact et rinçage. Ce plan décrit ce qui est prévu ; il ne prouve pas la réalisation. La vérification et la preuve attendues sont à définir pour chaque tâche.

Site / période : _____ Responsable du plan : _____

Zone / surface	Tâche prévue	Produit / notice	Dosage / contact / rinçage	Fréquence prévue	Responsable / vérification / preuve

PND par zone

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Site / zone	Surface / équipement	Tâche prévue	Produit / notice	Dosage	Temps de contact	Rinçage selon notice
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Fréquence	Responsable	Vérification / preuve attendue
1			
2			
3			
4			

PND par frequence

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Site / zone	Surface / équipement	Tâche prévue	Produit / notice	Dosage	Temps de contact	Rinçage selon notice
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Fréquence	Responsable	Vérification / preuve attendue
1			
2			
3			
4			

PND legumerie

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Site / zone	Surface / équipement	Tâche prévue	Produit / notice	Dosage	Temps de contact	Rinçage selon notice
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Fréquence	Responsable	Vérification / preuve attendue
1			
2			
3			
4			

PND preparation chaude

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Site / zone	Surface / équipement	Tâche prévue	Produit / notice	Dosage	Temps de contact	Rinçage selon notice
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Fréquence	Responsable	Vérification / preuve attendue
1			
2			
3			
4			

PND plonge/laverie

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Site / zone	Surface / équipement	Tâche prévue	Produit / notice	Dosage	Temps de contact	Rinçage selon notice
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Fréquence	Responsable	Vérification / preuve attendue
1			
2			
3			
4			

PND dechets

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Site / zone	Surface / équipement	Tâche prévue	Produit / notice	Dosage	Temps de contact	Rinçage selon notice
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Fréquence	Responsable	Vérification / preuve attendue
1			
2			
3			
4			

PND reserve seche

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Site / zone	Surface / équipement	Tâche prévue	Produit / notice	Dosage	Temps de contact	Rinçage selon notice
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Fréquence	Responsable	Vérification / preuve attendue
1			
2			
3			
4			

PND vente/service si applicable

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Site / zone	Surface / équipement	Tâche prévue	Produit / notice	Dosage	Temps de contact	Rinçage selon notice
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Fréquence	Responsable	Vérification / preuve attendue
1			
2			
3			
4			

Validation PND par jour

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date	Opérateur	Zone	Tâche réellement faite	Réalisation constatée	Commentaire	Preuve / emplacement
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Écart associé
1	
2	
3	
4	

Validation PND par zone

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date	Opérateur	Zone	Tâche réellement faite	Réalisation constatée	Commentaire	Preuve / emplacement
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Écart associé
1	
2	
3	
4	

Validation PND par tache

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date	Opérateur	Zone	Tâche réellement faite	Réalisation constatée	Commentaire	Preuve / emplacement
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Écart associé
1	
2	
3	
4	

Validation PND avec écart

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date	Opérateur	Zone	Tâche réellement faite	Réalisation constatée	Commentaire	Preuve / emplacement
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Écart associé
1	
2	
3	
4	

Validation PND liee NC

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date	Opérateur	Zone	Tâche réellement faite	Réalisation constatée	Commentaire	Preuve / emplacement
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Écart associé
1	
2	
3	
4	

Validation PND avec preuve photo/document si disponible

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date	Opérateur	Zone	Tâche réellement faite	Réalisation constatée	Commentaire	Preuve / emplacement
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Écart associé
1	
2	
3	
4	

Nettoyage-desinfection

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Maitriser nettoyage-desinfection selon l'organisation reelle du site.

A chaque operation concernee ou lors de la preparation du PMS.

• Debarrasser

• Nettoyer

• Desinfecter

• Respecter temps contact

• Valider apres realisation

• Mauvais produit

• Validation sans realisation

Validation PND terrain si realisee

Refaire nettoyage, bloquer zone et NC si critique.

Hygiene personnel

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Maitriser hygiene personnel selon l'organisation reelle du site.

A chaque operation concernee ou lors de la preparation du PMS.

• Tenue propre

• Lavage mains

• Signaler symptomes

• Protections adaptees

• Bijoux

• Plaie non protegee

• Symptomes

Formation ou consigne personnel

Ecarter/reaffecter et tracer si denrees exposees.

Plan et suivi des analyses

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Type analyse	Cible	Fréquence prevue	Date prelevement	Resultat	Conforme ?	Rapport rattache ?
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Action si non conforme	Responsable	Recontrole
1			
2			
3			
4			

Fiche de vérification des thermometres

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date	Thermometre / sonde	Usage	Équipement associe	Methode de vérification	Température reference	Température mesuree
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Écart constate	Conforme ?	Action corrective	Responsable	Preuve / certificat
1					
2					
3					
4					

Registre de validation PND - operations de nettoyage-desinfection

Uniquement pour l'activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Une ligne par opération réellement faite. Renseigner qui a contrôlé, le constat et la preuve ; préciser les initiales de vérification. Aucun nettoyage ni statut conforme supposé par le planning.

Site / zone / période : _____ Responsable du contrôle : _____

Date / heure	Surface / tâche	Produit / méthode	Opérateur	Réalisé / vérifié	Écart / action / preuve

Étalonnage et vérification des moyens de mesure

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site. Référence documentaire DGAL2021-753 conçue pour petites collectivités ; pas une règle universelle de restauration commerciale.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Instrument	Référence	Date	Méthode	Valeur étalon	Valeur mesurée	Écart
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Tolérance	Résultat	Action	Prochaine échéance
1				
2				
3				
4				

Suivi des autocontrôles microbiologiques

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site. Référence documentaire DGAL2021-753 conçue pour petites collectivités ; pas une règle universelle de restauration commerciale.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date	Type d'échantillon	Point/produit	Laboratoire	Référence rapport	Résultat	Critère
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Conclusion	Action corrective	Tendance
1			
2			
3			
4			

Suivi de maintenance des équipements

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site. Référence documentaire DGAL2021-753 conçue pour petites collectivités ; pas une règle universelle de restauration commerciale.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Équipement	Date	Type d'intervention	Anomalie	Intervention	Prestataire	Résultat
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Prochaine échéance	Impact sanitaire
1		
2		
3		
4		

Inspection et maîtrise des nuisibles

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date	Zone	Point/dispositif	Constat	Indice	Action	Prestataire/responsable
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Suivi	Clôture
1		
2		
3		
4		

Réalisation du plan de nettoyage-désinfection

Uniquement pour l'activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Zone/équipement	Produit	Dosage	Méthode	Temps de contact	Fréquence	Responsable
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date/heure	Preuve	Anomalie	Vérification
1				
2				
3				
4				

Suivi des formations et compétences

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site. Référence documentaire DGAL2021-753 conçue pour petites collectivités ; pas une règle universelle de restauration commerciale.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Collaborateur	Fonction	Formation	Type	Organisme	Date	Preuve
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Recyclage	Évaluation interne
1		
2		
3		
4		

Suivi de la qualité de l'eau et de la glace

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Champs source - panneau 1/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Date	Point de prélèvement	Type	Laboratoire	Référence rapport	Résultat	Conclusion
1							
2							
3							
4							

Champs source - panneau 2/2. Même numéro de ligne = même opération.

Ligne	Action corrective	Vérification
1		
2		
3		
4		

Dechets : evacuer sans recontaminer

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.


Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Ce support visuel n’est ni un relevé réalisé ni une règle universelle. Vérifier les nombres et consignes avec le responsable avant affichage. Le PDF original suit cette page de contexte.

CleanChef

Déchets : évacuer sans recontaminer

Déchets



Message terrain

Évacuer, fermer, séparer, nettoyer.

Pictos utiles

PO SO NE SÉ

Les déchets ne croisent pas les denrées propres.

Gestes clés

1. Séparer déchets / denrées
2. Fermer les contenants
3. Évacuer régulièrement
4. Nettoyer la zone
5. Laver les mains

Preuve attendue

PND, organisation zone déchets.

Action si écart

Évacuer, nettoyer, tracer si risque.

Support documentaire — ne remplace pas l'enregistrement terrain.

Se laver les mains au bon moment

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Ce support visuel n’est ni un relevé réalisé ni une règle universelle. Vérifier les nombres et consignes avec le responsable avant affichage. Le PDF original suit cette page de contexte.

CleanChef

Se laver les mains au bon moment

Consigne originale CleanChef, réemployée depuis AFF-MAINS-001. Texte entier, sans codes ni phrases tronquées.

1. Avant la prise de poste, après un geste sale et avant de manipuler les aliments.
2. Mouiller les mains, puis savonner.
3. Frictionner, puis rincer.
4. Sécher avec un moyen à usage unique.
5. Jeter sans recontaminer les mains.
6. Réapprovisionner le poste et refaire le lavage si nécessaire.

Appliquer les consignes de l'établissement. Eau, savon, friction et séchage : un support ne remplace pas le geste réel.

Nettoyer, desinfecter, puis valider

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.

Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Ce support visuel n’est ni un relevé réalisé ni une règle universelle. Vérifier les nombres et consignes avec le responsable avant affichage. Le PDF original suit cette page de contexte.

CleanChef

Nettoyer, désinfecter, puis vérifier

Consigne originale CleanChef, réemployée depuis AFF-PND-001. Texte entier, sans codes ni phrases tronquées.

1. Identifier la zone et la surface.
2. Utiliser le produit adapté à la surface et à l’usage.
3. Respecter le dosage indiqué sur la notice.
4. Respecter le temps de contact indiqué sur la notice.
5. Rincer si la notice le demande.
6. Vérifier et enregistrer après la réalisation.

Le planning ne prouve pas que le nettoyage a été fait. Refaire, contrôler et documenter un écart si nécessaire.

Tenue obligatoire en zone alimentaire

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.


Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Ce support visuel n’est ni un relevé réalisé ni une règle universelle. Vérifier les nombres et consignes avec le responsable avant affichage. Le PDF original suit cette page de contexte.

CleanChef

Tenue obligatoire en zone alimentaire

BPH personnel



Message terrain

Tenue propre, cheveux couverts, bijoux retirés.

Pictos utiles

CH TA BI CH

Entrer en zone alimentaire avec une tenue propre et…

Gestes clés

1. Tenue propre dédiée
2. Cheveux couverts
3. Bijoux retirés
4. Mains et ongles propres
5. Chaussures adaptées
6. Tenue changée si souillée

Preuve attendue

Formation, consigne, observation responsable.

Action si écart

Corriger immédiatement, suspendre manipulation si…

Support documentaire — ne remplace pas l'enregistrement terrain.

PND par zones

Uniquement pour l’activité, la zone ou le module concernés ; le responsable adapte au GBPH et au PMS du site.


Règle/GBPH applicable : _____ Site / période : _____

Ce support visuel n’est ni un relevé réalisé ni une règle universelle. Vérifier les nombres et consignes avec le responsable avant affichage. Le PDF original suit cette page de contexte.

CleanChef

PND par zones

PND



Contraintes

Ne pas dupliquer le PND ; relier a REG-PND-001.

Preuve / rattachement

Support documentaire seulement ; validation terrain dans REG-PND-001.

Support documentaire - ne remplace pas l'enregistrement terrain.